

N°43 – 6 dicembre 2017

In questo numero:

- A breve il secondo interpello del Concorso straordinario
- Attenzione alle ricette ripetibili di benzodiazepine
- Ulipristal sotto indagine ma non come contraccettivo
- Farmacia dei servizi: un Master di II livello
- Poche evidenze sulla Vitamina D in gravidanza

IN PRIMO PIANO

A breve il secondo interpello del Concorso straordinario

La Regione Lombardia ha pubblicato sul suo sito l'elenco delle 212 sedi farmaceutiche disponibili al secondo interpello del Concorso straordinario. La procedura, comunicata dalla Regione, si svolgerà a breve. L'elenco completo, in formato OpenOffice, può essere scaricato cliccando [questo link](#).

NORMATIVA

Attenzione alle ricette ripetibili di benzodiazepine

A seguito della segnalazione, da parte della Polizia giudiziaria di Pordenone, di alcune irregolarità nella dispensazione di medicinali a base di benzodiazepine, la Federazione degli Ordini ricorda gli adempimenti cui è tenuto il farmacista nella spedizione di queste ricette. In particolare, la segnalazione riguarda la spedizione delle ricette ripetibili, utilizzate per la prescrizione dei medicinali (esclusi quelli per uso parenterale, inseriti nella sezione E della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/1990. Tali ricette, infatti, vengono spesso utilizzate dai pazienti anche oltre il periodo di validità o esaurita la ripetibilità delle stesse. Si ricorda quindi che la validità della ricetta è di trenta giorni e la ripetibilità è consentita per non più di 3 volte (va comunque ricordato che l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta). Il farmacista deve apporre su tali ricette il timbro della farmacia e, solo in caso di ricette relative a preparazioni galeniche, la data di spedizione ed il prezzo praticato (cfr art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato, sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015). Si sottolinea, in proposito, l'importanza del rispetto, da parte dei farmacisti, dell'adempimento relativo all'apposizione del timbro e del limite di validità della ricetta, considerato che, dopo tre dispensazioni (rilevabili dal timbro apposto sulla ricetta) effettuate nell'arco temporale di 30 giorni e, in ogni caso, una volta scaduto tale periodo, la ricetta non può più essere spedita, a garanzia del corretto utilizzo del farmaco e della salute dei pazienti.

FARMACOVIGILANZA

Ulipristal sotto indagine ma non come contraccettivo

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una revisione del medicinale Esmya (ulipristal acetato) utilizzato per il trattamento di fibromi uterini (tumori non cancerosi dell'utero). Tale revisione è stata avviata in seguito alla presenza di quattro segnalazioni di grave danno epatico in pazienti trattati con il medicinale, che in tre casi ha determinato il ricorso trapianto di fegato.

Il Comitato di valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA ha effettuato una prima valutazione dei casi di danno epatico e ha ritenuto che Esmya potesse esserne la causa.

Vista la gravità del danno epatico osservato e la probabile correlazione con l'uso del medicinale, si ritiene necessaria una revisione più approfondita. Ora il PRAC valuterà tutti i dati disponibili per determinare se vi siano implicazioni nell'uso di Esmya. Mentre è in corso la revisione, i pazienti devono contattare il proprio medico per qualsiasi domanda o dubbio sul loro trattamento. Ulipristal acetato è anche il principio attivo di un altro medicinale autorizzato per la contraccezione d'emergenza, in dose singola, di nome ellaOne. Con ellaOne non sono stati segnalati casi di grave danno epatico e al momento non vi sono problemi nell'uso di questo medicinale.

[Il testo della comunicazione dell'EMA](#)

FORMAZIONE

Farmacia dei servizi: un Master di II livello

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Pavia ha organizzato un Master universitario di II livello "Farmacia dei servizi", che si propone di ampliare e approfondire "le conoscenze acquisite nel corso degli studi e nella pratica professionale, le competenze informatiche e gestionali a disposizione della farmacia" per preparare un professionista sanitario in grado di operare all'interno di un sistema di qualità con un focus anche sugli aspetti imprenditoriali. E' stato previsto un percorso strutturato in didattica assistita per 200 ore (lezioni frontali e seminari tenuti da docenti universitari e da esperti esterni altamente qualificati – esercitazioni pratiche di laboratorio) e attività di tirocinio pratico/stage svolto presso farmacie territoriali e ospedaliere, per 500 ore. Il Master, di durata annuale, è rivolto a laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche in possesso dell'abilitazione alla professione di Farmacista. L'insieme delle attività formative previste corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU), di cui 20 CFU di attività didattica assistita e 40 CFU di attività sperimentali per tirocinio curriculare/stage e stesura tesi. Le iscrizioni devono pervenire entro il 12 gennaio 2018. Tutte le informazioni necessarie sono accessibili a questa pagina [web dedicata al Master](#).

LETTERATURA

Poche evidenze sulla Vitamina D in gravidanza

Il British Medical Journal ha pubblicato metanalisi degli studi controllati sulla supplementazione di vitamina D durante la gravidanza. Uno studio, dicono gli autori, giustificato anche dalla grande attenzione riservata dal pubblico, ma anche da clinici e ricercatori, a questa sostanza. Sfortunatamente, però, non pare che gli studi finora condotti forniscano indicazioni utili a dare raccomandazioni o elaborare linee guida. Infatti, dal riesame dei dati disponibili è emerso soltanto un relativo aumento del peso alla nascita, poco meno di 59 grammi, e una riduzione del rischio di basso peso alla nascita rispetto all'età gestazionale. E' invece apparsa robusta la correlazione tra il ricorso alla vitamina durante la gestazione e la diminuzione del rischio di difficoltà respiratorie a tre anni di età. La conclusione, come spesso accade, è che servono studi più grandi e più rigorosi. (Roth D E et al. Vitamin D supplementation during pregnancy: state of the evidence from a systematic review of randomised trials BMJ 2017;359:j5237)

Stai ricevendo il notiziario QuiOrdine in quanto iscritto a un Ordine aderente alla Federazione per i servizi degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. Se non desideri riceverlo, è sufficiente inviare una mail all'Ordine scrivendo nell'oggetto: Disiscrizione QuiOrdine.