

N° 16 – 28 aprile 2021

In questo numero:

- In presenza del pubblico indossare sempre la mascherina
- Massima cura nel registrare gli esiti dei tamponi antigenici
- Andrea Mandelli confermato alla presidenza della FOFI
- Ossigenoterapia: criticità nella restituzione dei recipienti vuoti
- Test antigenico per il mondo della scuola
- Trattamento domiciliare dei pazienti Covid
- Corso di fitoterapia galenica: iscrizioni aperte fino al 3 maggio

PRIMO PIANO

In presenza del pubblico indossare sempre la mascherina

Si ricorda a tutti i farmacisti che operano nelle farmacie, negli esercizi di vicinato e comunque in tutte le strutture aperte al pubblico che **è fondamentale indossare sempre la mascherina**, oltre a rispettare con il massimo scrupolo le misure di sicurezza indicate dai protocolli in tutte le attività previste all'interno dei locali. Sono giunte infatti all'Ordine svariate segnalazioni relative a farmacisti che svolgono l'attività al banco privi dei dispositivi di protezione individuali prescritti.

Massima cura nel registrare gli esiti dei tamponi antigenici

La registrazione degli esiti dei tamponi antigenici eseguiti all'interno della farmacia **devono essere obbligatoriamente registrati, refertati e immessi nel flusso informativo regionale da parte del farmacista che li ha eseguiti**. Non è consentito inviare i risultati al medico curante del paziente o di altre strutture e affidare a lui la registrazione. Questa misura è indispensabile non soltanto dal punto di vista della correttezza formale della procedura, ma anche per permettere la corretta valutazione della rilevanza del servizio offerto dalle farmacie di comunità. Si raccomanda a tutti i farmacisti, dunque, di eseguire scrupolosamente questa procedura in particolare per i test che danno esito positivo.

PROFESSIONE

Andrea Mandelli confermato alla presidenza della FOFI

Nelle giornate del 23, 24 e 25 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori dei conti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Andrea Mandelli è stato confermato alla Presidenza, Luigi D'Ambrosio Lettieri è stato confermato alla carica di Vicepresidente, Maurizio Pace a quella di Segretario e Mario Giaccone a quella di Tesoriere. Il Comitato Centrale è ora composto da Andrea Carmagnini, Vitaliano Corapi, Florindo Cracco, Luciano Diomedi, Maximin Liebl, Paolo Manfredi, Maurizio Manna, Roberto Pennacchio, Gianfranco Picciau,

Francesco Rastrelli, Giovanni Zorgno. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da Andrea Giacomelli, Giuseppe Guaglianone, Sigismondo Rizzo. Alle elezioni ha partecipato il 96% degli aventi diritto e la lista del Presidente Mandelli ha raccolto il 90% dei suffragi. Il Comitato Centrale, nella sua prima riunione, ha deliberato di avvalersi del lavoro delle seguenti commissioni: Pari opportunità, coordinata da Daniela Musolino, Presidente dell'Ordine di Reggio Calabria; Medicina di genere, coordinata da Anna Olivetti, Presidente dell'Ordine di Gorizia; Volontariato e Solidarietà, coordinata da Enrica Bianchi, Presidente dell'Ordine di Cuneo.

EMERGENZA COVID

Ossigenoterapia: criticità nella restituzione dei recipienti vuoti

L'aumento del fabbisogno di ossigeno per la terapia domiciliare indotto dalla "terza ondata" pandemica sta creando, a differenza di quanto accaduto nella prima e nella seconda ondata, difficoltà nel recupero dei recipienti vuoti. Lo segnala con una lettera la società Sapio Life, che si trova ad affrontare richieste di gestione contemporanea sia delle esigenze dei pazienti cronici sia delle esigenze dei pazienti colpiti da Covid-19, senza però riuscire a recuperare in modo adeguato e completo i recipienti vuoti dalle farmacie e/o dai pazienti. Una situazione che si traduce in gravi difficoltà per tutto il servizio. "Alla luce di ciò, è pertanto fondamentale monitorare la gestione del flusso di restituzione dei recipienti vuoti, provenienti dai pazienti, per il tramite del canale farmacia ed evitare inutili giacenze degli stessi o, addirittura, il loro smarrimento" scrive l'azienda, e chiede la collaborazione dei farmacisti sia restituendo prontamente i recipienti vuoti eventualmente giacenti presso le farmacie, sia facendosi promotori del recupero dei recipienti assegnati ai pazienti che ne hanno fatto richiesta tramite ricetta. **Un invito alla collaborazione che l'Ordine non può che condividere.**

Test antigenico per il mondo della scuola

Con la Delibera n. 4319 del 15 febbraio 2021, Regione Lombardia ha approvato ulteriori misure di prevenzione per favorire un rientro a scuola più consapevole e sicuro. Con il provvedimento è stato attivato un Servizio semplificato per la Prenotazione del Tampone Antigenico Covid-19, aperto agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e al personale scolastico (docente e non docente), sia ai contatti stretti asintomatici di un caso confermato positivo COVID-19 individuato nell'ambiente scolastico, sia a persone non identificate come contatti stretti e che intendono utilizzare la possibilità aderire a offerta di testing ripetuto per la scuola. La Regione invita tutte le farmacie che ne abbiano la possibilità a collaborare sia per effettuare la prenotazione (con esposizione delle disponibilità da parte delle strutture del territorio) sia per l'effettuazione dei test. Si ricorda che l'adesione delle farmacie, volontaria, è raccolta attraverso il portale Federfarma. L'agenda delle prenotazioni per i test in regime di SSR sarà gestita attraverso il sistema Gestione delle prenotazioni del SSS, che andrà utilizzato anche per la prenotazione dei tamponi molecolari necessari in caso di esito positivo del test.

Trattamento domiciliare dei pazienti Covid

Il Ministero della Salute ha aggiornato le Raccomandazioni per la Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Di particolare importanza per la professione sono quelle relative al trattamento farmacologico dei casi lievi. Sulla base dei dati attualmente disponibili, le principali indicazioni relative ai farmaci impiegabili sono:

- **trattamenti sintomatici** (ad esempio paracetamolo o FANS in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara controindicazione all'uso). Altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio clinico;
- valutazione, nei pazienti a rischio di progressione di malattia, della possibilità di trattamento precoce con anticorpi monoclonali da parte delle strutture abilitate alla prescrizione;
- i pazienti in **trattamento immunosoppressivo cronico** in ragione di un precedente trapianto di organo solido piuttosto che per malattie a patogenesi immunomediata, **potranno proseguire il trattamento** farmacologico in corso a meno di diversa indicazione da parte dello specialista curante;
- non utilizzare routinariamente corticosteroidi. **L'uso dei corticosteroidi è raccomandato esclusivamente nei soggetti con malattia COVID-19 grave che necessitano di supplementazione di ossigeno.** L'impiego di tali farmaci a domicilio può essere considerato solo in pazienti con fattori di rischio di progressione di malattia verso forme severe, in presenza di un peggioramento dei parametri pulsossimetrici che richieda l'ossigenoterapia ove non sia possibile nell'immediato il ricovero per sovraccarico delle strutture ospedaliere. L'utilizzo della terapia precoce con steroidi si è rivelata inutile se non dannosa in quanto in grado di inficiare lo sviluppo di un'adeguata risposta immunitaria;
- **non utilizzare eparina.** L'uso di tale farmaco è indicato solo nei soggetti immobilizzati per l'infezione in atto;
- **evitare l'uso empirico di antibiotici.** La mancanza di un solido razionale e l'assenza di prove di efficacia nel trattamento di pazienti con la sola infezione virale da SARS-CoV2 non consentono di raccomandare l'utilizzo degli antibiotici, da soli o associati ad altri farmaci. Un ingiustificato utilizzo degli antibiotici può, inoltre, determinare l'insorgenza e il propagarsi di resistenze batteriche. Il loro eventuale utilizzo è da riservare esclusivamente ai casi nei quali l'infezione batterica sia stata dimostrata da un esame microbiologico e quando il quadro clinico depone per una sovrapposizione batterica;
- **non utilizzare idrossiclorochina** la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici randomizzati fino ad ora condotti;
- non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio di diffusione del virus nell'ambiente;
- **non modificare, a meno di stringente ragione clinica, le terapie croniche in atto per altre patologie** in quanto si rischierebbe di provocare aggravamenti di condizioni preesistenti.
- **evitare l'uso di benzodiazepine, soprattutto ad alto dosaggio,** in considerazione dei possibili rischi di depressione respiratoria.

Il ministero segnala inoltre che **non esistono, a oggi, evidenze solide di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari** (ad esempio vitamine, inclusa vitamina D, latteferrina, quercitina), il cui utilizzo per questa indicazione non è, quindi, raccomandato.

Le indicazioni si basano anche sulle [Schede Informative AIFA](#) che sono aggiornate in relazione alla rapida evoluzione delle evidenze scientifiche.

[Il testo integrale delle Raccomandazioni](#)

FORMAZIONE

Corso di fitoterapia galenica: iscrizioni aperte fino al 3 maggio

Fino al prossimo 3 maggio è ancora possibile iscriversi al corso dell'Agifar di Milano, Lodi e Monza Brianza "Scuola di Fitoterapia Galenica" che ha ottenuto il patrocinio della SIFAP. Curato dal dottor Cosimo Violante, il corso si svolge nella modalità webinar e affronta le basi della fitoterapia con

particolare attenzione all'aspetto preventivo e all'attività di preparazione del farmacista. La partecipazione è aperta a tutti, a un costo agevolato per i Soci Agifar Milano di 10€ e di 35€ per i non soci, e al suo completamento verrà consegnato un certificato di avvenuta frequenza a firma del responsabile scientifico Agifar Milano e del Docente. L'iscrizione on line può essere effettuata a [questo link](#).